




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür GAS641GSAZ



Seçilen ürün

- Ürün no.: 3107160415
- EAN-Kodu: 7630029415504
- Model: GAS641GSAZ
- Ürün kategorisi: Ocak
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign



GAS641GSAZ

Yönetmeliği uyarınca

- (AB) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Hayır

Tasarım

- Model: GAS641GSAZ
- Ürün kategorisi: Ocak
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign

Ebatlar

- Cihaz yüksekliği: 145 mm
- Cihaz genişliği: 571 mm
- Cihaz derinliği: 501 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 1.5 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 560 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 560 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 490 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 490 mm
- Ankastr montaj yüksekliği: 98 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 94 mm
- Gömme montaj kesim genişliği: 577 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 560 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 560 mm
- Gömme montaj kesim derinliği: 507 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 490 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 490 mm
- Boş ağırlık: 14.2 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: sol ön
- Pozisyon pişirme yüzeyi 2: sol arka
- Pozisyon pişirme yüzeyi 3: sağ arka
- Pozisyon pişirme yüzeyi 4: sağ ön

Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dijital gösterge
- Kumanda: Multi-Slider/Direkt seçim
- Kayar tuşla kumanda
- Gösterge dilleri: -
- Tuş sesi (açık/kapalı)

Enerji

- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 3000 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 2: 1750 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 3: 1750 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 4: 1000 W
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.02 kW
- Sigorta: 3 A
- Pişirme yüzeyinin tamamının enerji verimliliği: 58 %
- Enerji verimliliği gaz brülörü 1: 60 %
- Enerji verimliliği gaz brülörü 2: 60 %
- Enerji verimliliği gaz brülörü 3: 57.6 %
- Enerji verimliliği gaz brülörü 4: 55 %
- Fiş tipi: Kablo
- Bağlantı kablosu: 1.7 m

Özellikler Set üstü ocak

- Set üstü ocak Kategori: Gaz
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Kurtarma işlevi
- Pişirme yüzeyleri: 4
- Güç kademeleri: 9
- EcoStandby
- Gaz Teknolojisi: Doğalgaz H 20 mbar



Fonksiyonlar

- Sıcak tutma işlevi
- Köprüleme fonksiyonu
- Güvenlik paketi
- Ara verme tuşu
- Hızlı pişirme otomatığı
- Silme koruma düğmesi
- Erime fonksiyonu
- Ağır ateşte pişirme fonksiyonu
- Çocuk kilidi

Diğer veriler

- Brülör türü 1: normal brülör
- Brülör türü 2: normal brülör
- Brülör türü 3: güçlü brülör
- Brülör türü 4: Tasarruflu brülör
- Donanım seviyesi: 5