



V-ZUG Studio Wien


Graben 13

1010 Wien Österreich

Telefon +43 800 900 850

vzug.studio.wien@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre GAS641GSAZ



### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3107160415
- EAN-Code: 7630029415504
- Type: GAS641GSAZ
- Produktkategorie: Kochfeld
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



## GAS641GSAZ

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

### Design

- Type: GAS641GSAZ
- Produktkategorie: Kochfeld
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

### Maße

- Gerätehöhe: 145 mm
- Gerätebreite: 571 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 1.5 mm
- Auflagenmass Breite: 560 mm
- Auflagenmass Breite max.: 560 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 98 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 94 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 577 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 14.2 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Position Kochzone 2: hinten links
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Position Kochzone 4: vorne rechts

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Multi-Slider/Direktwahl
- Slider-Bedienung
- Sprachen in der Anzeige: -
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

### Energie

- Max. Leistung Kochzone 1: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 1750 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 1750 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 1000 W
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.02 kW
- Absicherungswert (1): 3 A
- Energieeffizienz des gesamten Kochfeldes: 58 %
- Energieeffizienz Gasbrenner 1: 60 %
- Energieeffizienz Gasbrenner 2: 60 %
- Energieeffizienz Gasbrenner 3: 57.6 %
- Energieeffizienz Gasbrenner 4: 55 %
- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.7 m

### Merkmale Kochfeld

- Kochfeld Kategorie: Gas
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9
- EcoStandby
- Gasvoreinstellung: Erdgas H 20 mbar



### **Funktionen**

- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Sicherheitspaket
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

### **Weitere Daten**

- Brenner-Art 1: Normalbrenner
- Brenner-Art 2: Normalbrenner
- Brenner-Art 3: Starkbrenner
- Brenner-Art 4: Sparbrenner
- Ausstattungsstufe: 5

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre