

V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure Adora 60 SL



Classe d'efficacité énergétique



Classe d'efficacité de séchage



### Produit sélectionné

- N° d'article: 4105960055
- Code EAN: 7630029422533
- Utilisation: Touches à pression
- Norme largeur: 60.0 cm
- Grandeur: Standard
- Design frontal: Entièrement intégrable

## Détails Adora 60 SL

### Design

- Utilisation: Touches à pression
- Norme largeur: 60.0 cm
- Grandeur: Standard
- Design frontal: Entièrement intégrable

### Dimensions

- Hauteur de niche: 786 mm
- Hauteur de niche max.: 902 mm
- Largeur de niche: 600 mm
- Largeur de niche max.: 600 mm
- Profondeur de niche: 580 mm
- Hauteur de l'appareil: 783 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 899 mm
- Largeur de l'appareil: 596 mm
- Profondeur de l'appareil: 550 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1157 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 580 mm
- Poids à vide: 47 kg

### Affichage et commande

- Affichage: Texte clair
- Utilisation: Touches à pression
- Affichage de la durée restante
- Nombre de langues sur l'affichage: 12
- Langues sur l'affichage: de. en. es. fr. he. it. nl. rm. ru. tr. uk. zh
- FunctionLight
- Eclairage: DEL
- Nombre de sources d'éclairage: 4

### Energie

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Meilleurs résultats que la classe énergétique: A+++ -10%
- Consommation annuelle d'eau: 1876 l
- Consommation annuelle d'énergie: 211 kWh

- Consommation d'énergie du cycle de nettoyage standard: 0.75 kWh
- Consommation d'eau par cycle standard: 6.7 l
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Type de raccordement (1): 230V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 3.2 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Schuko 16A
- Câble de raccordement: 1.5 m
- Pression d'eau: 1-10 bar

### Caractéristiques lave-vaisselle

- Premium Swiss Quality
- Durée du programme Sprint: 20 min
- EcoManagement
- Rangée supplémentaire pour verres
- Support Vario pour couverts
- Zone MultiFlex
- Corbeille réglable en hauteur (4 positions)
- Couverts standard: 13.0
- Fonction spéciale raccord eau chaude
- Indicateur LED de remplissage sel/rince-éclat
- Aquastop
- EcoStandby
- Grand panier à couverts
- Petit panier à couverts
- Panier supérieur Vario
- Programmes: 12.0
- Détecteur de turbidité
- Hauteur ajustable: 116 mm
- Technologie: Conventionnel
- Consommation de sel par cycle de lavage: 5.4 g
- Extension de tige Easy
- Encastrement en hauteur simplifié

### Fonctions

- Capteur automatique brillance
- Sécurité enfants
- OptiStart

- Commande de la dureté de l'eau
- Programme automatique
- SteamFinish
- Programme Silence
- Quotidien-court
- Programme Fête
- Programme sprint
- Programme verres
- Intensif
- Programme fondue/raclette
- Option Allin1
- Programme hygiène
- Prélavage
- Programme «Eco»
- Economie d'énergie
- Programme Entretien de l'appareil
- Remplissage partiel
- Mécanisme d'ouverture automatique de porte
- Démarrage différé: 24 h

#### **Informations complémentaires**

- Tuyau de pression G 3/4: 1.55 m
- Niveau d'équipement: 5
- Puissance acoustique: 40 dB(A)

#### **Service et interfaces**

- Œil ZUG
- Garantie: 2 ans