




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken CookTop V4000 I604



Geselecteerd product

- Artikelnummer : 3111500010
- EAN-code: 7630029439906
- Type: CTI4T64MMSOLD
- Productcategorie: Kookveld
- OptiGlass
- Soort toestel: Ingebouwde kookplaat
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign



CookTop V4000 I604

Conform verordening

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nee

Design

- Type: CTI4T64MMSOLD
- Productcategorie: Kookveld
- OptiGlass
- Soort toestel: Ingebouwde kookplaat
- Breedte: 60 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign

Specificaties

- Uitsnijdingshoogte: 8.5 mm
- Uitsnijdingsradius: 5 mm
- Toestelhoogte: 51.7 mm
- Toestelbreedte: 571 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Hoekradius van het toestel: 2 mm
- Breedte legplanken: 560 mm
- Max. breedte legplanken: 560 mm
- Diepte legplanken: 490 mm
- Max. diepte legplanken: 490 mm
- Inbouwhoogte vlak ingewerkt: 51.7 mm
- Inbouwhoogte opbouw: 47.7 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering: 577 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw: 560 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max.: 560 mm
- Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering: 507 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw: 490 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw max.: 490 mm
- Leeg gewicht: 10.5 kg
- Positie kookzone 1: links vooraan
- Afmetingen kookzone 1: 18 x 20 cm
- Positie kookzone 2: links achteraan
- Afmetingen kookzone 2: 18 x 20 cm
- Positie kookzone 3: rechts achteraan
- Afmetingen kookzone 3: 18 x 20 cm
- Positie kookzone 4: rechts vooraan
- Afmetingen kookzone 4: 18 x 20 cm

Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay met aanraakbediening
- Bediening: Multislider-bediening/directe keuze
- Slider-bediening
- Werkingsduur
- Instelling toetstoon (Aan/Uit)



Energie

- Meet- en rekenmethode: EN60350-2
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.49 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Max. vermogen kookzone 1: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 2: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 3: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 4: 3700 W
- Nominale spanning (1): 380-415 V 2N~
- Nominale spanning (2): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Frequentie (2): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 7.4 kW
- Nominaal vermogen (2): 7.4 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Beveiliging (2): 32 A
- Soort stekker: Kabel
- Energieverbruik kookzone 1: 0.18 J/kg
- Energieverbruik kookzone 2: 0.19 J/kg
- Energieverbruik kookzone 3: 0.18 J/kg
- Energieverbruik kookzone 4: 0.19 J/kg

Kenmerken kookveld

- Type inductieklos: MaxiFlex
- OptiGlass
- Type kookveld: Inductie
- Automatische uitschakeling
- Restwarmte-indicator
- Timer
- Herstelfunctie
- Kookzones: 4
- Vermogensniveaus: 9
- Verwarmingstechniek: Inductie

Functies

- Warmhoudfunctie
- Automatische panherkenning
- Brugfunctie
- OptiLink
- Opwarmfunctie
- PowerPlus
- Beveiligingspakket
- Kookpotdetectie: 11_22cm
- Pauzetoets
- Automatisch voorverwarmen
- Veegbeschermingstoets
- Smeltfunctie
- Sudderfunctie
- Kinderbeveiliging

Overige specificaties

- Uitrustingsniveau: 5

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar
- Interface: Bluetooth