



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken CookTopInduction V6000



Geselecteerd product

- Artikelnummer : 3111400008
- EAN-code: 7630029439807
- Type: CTI6T95MMSOLD
- Productcategorie: Kookveld
- OptiGlass
- Soort toestel: Ingebouwde kookplaat
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign



CookTopInduction V6000

Conform verordening

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nee

Design

- Type: CTI6T95MMSOLD
- Productcategorie: Kookveld
- OptiGlass
- Soort toestel: Ingebouwde kookplaat
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign

Specificaties

- Uitsnijdingshoogte: 8.5 mm
- Uitsnijdingsradius: 5 mm
- Toestelhoogte: 53.3 mm
- Toestelbreedte: 897 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Hoekradius van het toestel: 2 mm
- Breedte legplanken: 886 mm
- Max. breedte legplanken: 886 mm
- Diepte legplanken: 490 mm
- Max. diepte legplanken: 490 mm
- Inbouwhoogte vlak ingewerkt: 53.3 mm
- Inbouwhoogte opbouw: 49.3 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering: 903 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw: 886 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max.: 886 mm
- Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering: 507 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw: 490 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw max.: 490 mm
- Leeg gewicht: 18.5 kg
- Positie kookzone 1: links vooraan
- Afmetingen kookzone 1: 18 x 20 cm
- Positie kookzone 2: links achteraan
- Afmetingen kookzone 2: 18 x 20 cm
- Positie kookzone 3: midden
- Afmetingen kookzone 3: 28 cm
- Positie kookzone 4: rechts achteraan
- Afmetingen kookzone 4: 18 x 20 cm
- Positie kookzone 5: rechts vooraan
- Afmetingen kookzone 5: 18 x 20 cm



Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay met aanraakbediening
- Bediening: Multislider-bediening/directe keuze
- Slider-bediening
- Werkingsduur
- Instelling toetstoon (Aan/Uit)

Energie

- Meet- en rekenmethode: EN60350-2
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.49 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Max. vermogen kookzone 1: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 2: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 3: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 4: 3700 W
- Max. vermogen kookzone 5: 3700 W
- Nominale spanning (1): 380-415 V 3N~
- Nominale spanning (2): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Frequentie (2): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 11.1 kW
- Nominaal vermogen (2): 11.1 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Beveiliging (2): 48 A
- Soort stekker: Kabel
- Energieverbruik kookzone 1: 0.19 J/kg
- Energieverbruik kookzone 2: 0.19 J/kg
- Energieverbruik kookzone 3: 0.18 J/kg
- Energieverbruik kookzone 4: 0.18 J/kg
- Energieverbruik kookzone 5: 0.19 J/kg

Kenmerken kookveld

- Type inductieklos: Rond/MaxiFlex
- OptiGlass
- Type kookveld: Inductie
- Automatische uitschakeling
- Restwarmte-indicator
- Timer
- Herstelfunctie
- Kookzones: 5
- Vermogensniveaus: 9
- Verwarmingstechniek: Inductie

Functies

- Warmhoudfunctie
- Automatische panherkenning
- Brugfunctie
- OptiLink
- Opwarmfunctie
- PowerPlus
- Beveiligingspakket
- Kookpotdetectie: 11_22cm
- Pauzetoets
- Automatisch voorverwarmen
- Veegbeschermingstoets
- Smeltfunctie
- Sudderfunctie
- Kinderbeveiliging

Overige specificaties

- Uitrustingsniveau: 5

Services

- Garantie: 2 + 8 jaar
- Interface: Bluetooth