



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DW VMR9



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6200900005
- EAN-Code: 7630029408926
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Standard
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Wandhaube



Details DW VMR9

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Standard
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Glas
- Einbauart Lüften: Wandhaube

Masse

- Gerätehöhe: 1045 mm
- Gerätehöhe max.: 1465 mm
- Fronthöhe: 515 mm
- Höhe: Abluft/Umluft: 51.5 cm
- Gerätebreite: 898 mm
- Gerätetiefe: 325 mm
- Gerätetiefe max.: 325 mm
- Leergewicht: 19 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: TouchControl
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 50.2 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 34.2
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2.5
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.3 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschaltung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- Randabsaugung
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 29
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 145 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 823 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 647 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 368 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 464 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 447 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 394 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 72 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 53 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 300 W
- Ausstattungsstufe: 4



Preisschild Dunstabzüge

- Randabsaugung
- Fettfilter: 2
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Teleskopverschalung: Standard

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre