




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

# Broschüre CookTop V6000 I705 FullFlex



## **Ausgewähltes Produkt**

- Artikel-Nr.: 3113200001
- EAN-Code: 7630029444399
- Hero-Name: FullFlex
- Type: CTI6T-31132
- Produktkategorie: Kochfeld
- Breitenorm: 70 cm
- Design: Grau
- Rahmen: DualDesign



## Details CookTop V6000 I705 FullFlex

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

### Design

- Hero-Name: FullFlex
- Type: CTI6T-31132
- Produktkategorie: Kochfeld
- Breitenorm: 70 cm
- Design: Grau
- Rahmen: DualDesign

### Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 76 mm
- Gerätebreite: 691 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 680 mm
- Auflagenmass Breite max.: 680 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 76 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 72 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 697 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 680 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 680 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Leergewicht: 20.5 kg
- Masse der Kochzone 1: 45cm x 58cm

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 6
- Sprachen in der Anzeige: de-CH, fr-CH, it-CH, rm, en-GB, es
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.15 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 1 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.1 W
- Betriebsspannung: 220-240 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 7400 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel

### Kochfelder

- Max. Anzahl Kochgeschirre: 5.0

### Merkmale Kochfeld

- Auto Power Plus
- Induktionsspulentyp: FullFlex
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: Flexible Kochfläche
- Leistungsstufen: 18
- Heiztechnik: Induktionskochzonen
- Glasschutzbedruckung



### **Funktionen**

- Warmhaltefunktion
- Automatische Topfbodenerkennung
- Automatische Brückenfunktion
- Aufwärme Funktion
- Teppan Yaki Funktion
- Profi Modus
- Memory Funktion
- Auto Power Plus
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: ab 10 cm
- Pausentaste
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

### **Weitere Daten**

- Ausstattungsstufe: 5

### **Service und Schnittstellen**

- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Kostenlose Heimberatung
- Schnittstelle: WLAN