V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug
Telefon +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre WineCooler V6000 Supreme

Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5109700018
- EAN-Code: 7630029462065
- Hero-Name: Supreme
- Type: WC6T-51097
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitennorm: 60 cm
- Höhennorm: 205 cm

- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne
- Türanschlag: rechts

WineCooler V6000 Supreme

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Hero-Name: Supreme
- Type: WC6T-51097
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Weinschrank
- Breitennorm: 60 cm
- Höhennorm: 205 cm
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne
- Türanschlag: rechts

Masse

- Nischenhöhe: 2064 mm
- Nischenhöhe max.: 2089 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 650 mm
- Gerätehöhe: 2050 mm
- Gerätehöhe max.: 2075 mm
- Gerätebreite: 587 mm
- Gerätetiefe: 610 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1190 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 650 mm
- Warendeklarationsgewicht: 133 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Bemessungsstrom: 0.7 A
- Energieeffizienzklasse: G
- Jährlicher Energieverbrauch: 169.0 kWh
- Effizienz der Lichtquelle 1: D
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.17 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.2 m

Merkmale Kühlschrank

- Ausziehbare Tablare
- Sabbat-Modus
- Türanschlag umkehrbar: Nein
- Side-by-Side Kombination: Kühl-Gefriervariante
- Nutzinhalt total: 352 l
- Nutzinhalt Kühlfach: 352 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 72
- 2 Temperaturzonen
- Ablageflächen im Kühlteil: 12
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

Funktionen

- Getrennte Temperaturregelung
- SoftTelescope

Weitere Daten

- Kältemittel: R600a
- Luftschallemission: 41 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Klimaklasse: SN-T
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

- Supreme Technologie