




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Supremo HSL



Produit choisi

- N° d'article: 2500100002
- Code EAN: 7630029404799
- Type: CCSHSL
- Catégorie de produit: Coffee-Center
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 38.1 cm
- Design frontal: Miroir noir



Supremo HSL

Autres réglages

- Lait chaud
- Mousse de lait
- Détartrage guidé

Design

- Type: CCSHSL
- Catégorie de produit: Coffee-Center
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 38.1 cm
- Design frontal: Miroir noir

Dimensions

- Hauteur de niche: 381 mm
- Hauteur de niche max.: 381 mm
- Largeur de niche: 550 mm
- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche: 550 mm
- Hauteur de l'appareil: 378 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 378 mm
- Largeur de l'appareil: 548 mm
- Profondeur de l'appareil: 412 mm
- Poids à vide: 20.5 kg

Affichage et commande

- Affichage: Texte clair
- Utilisation: TouchControl
- Nombre de langues sur l'affichage: 11
- Langues sur l'affichage: de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, no-NO, ru-RU, sv-SV, tr-TR, uk-UA, zh-CN
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN 60661
- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 63 kWh
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 1.35 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.8 m

Caractéristiques Coffee Center

- Capacité réservoir à grains de café: 200 g
- Contenance réservoir à lait: 0.8 l
- Capacité bac de récupération du marc: 14
- Moulin: Flüster-Kegelmahlwerk
- Programmation de la température de percolation
- Programmation des heures de mise en marche et d'arrêt
- Programmation de la dureté de l'eau
- Système antigoutte
- Réservoir d'eau: 1.8 l
- Degré de mouture réglable: 13
- Buse de sortie du café réglable en hauteur: 80-110 mm
- Programme de nettoyage intégré
- Programmation du dosage
- Touche de sélection café en poudre/en grains
- EcoStandby

**Fonctions**

- Programme de nettoyage intégré
- 1 tasse
- 2 tasses
- Espresso
- Café
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café au lait
- Eau chaude

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 5

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans