

V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug Téléphone +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CombairSteamer V6000 7UC





Produit choisi

N° d'article: 2305700001Code EAN: 7630029443354

- Type: CS6T-23057

Catégorie de produit: Four à vapeurEncastrement dans le meuble inférieur

- Norme largeur: 55 cm

Norme de hauteur: 76.2 cmDesign frontal: Miroir noirPoignée: Poignée design noire

- Espace de cuisson: DualEmail

- Tiroir: Tiroir chauffant de l'appareil



Détails CombairSteamer V6000 7UC

Autres réglages

- Détartrage guidé

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: CS6T-23057

- Catégorie de produit: Four à vapeur

- Encastrement dans le meuble inférieur

- Norme largeur: 55 cm

Norme de hauteur: 76.2 cmDesign frontal: Miroir noir

- Poignée: Poignée design noire

- Espace de cuisson: DualEmail

- Tiroir: Tiroir chauffant de l'appareil

Dimensions

- Hauteur de niche: 762 mm

- Hauteur de niche max.: 762 mm

- Largeur de niche: 550 mm

- Largeur de niche max.: 550 mm

- Profondeur de niche: 605 mm

- Hauteur de l'appareil: 759 mm

- Hauteur max. de l'appareil: 759 mm

- Largeur de l'appareil: 548 mm

- Profondeur de l'appareil: 569 mm

- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 483 mm

- Poids à vide: 52 kg

Affichage et commande

- Affichage: Affichage graphique en couleurs tactile

- Utilisation: Écran tactile avec CircleSlider

- Nombre de langues sur l'affichage: 16

Langues sur l'affichage: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN

- Eclairage: LED

- Nombre de sources d'éclairage: 2

 Écran d'affichage de la température: Température de consigne et mesurée

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 1 W

- Puissance en veille appareil allumé: 1 W

- Consommation à l'«état éteint»: 0.5 W

 Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 2 W

- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste

- Réglementation sur les sources lumineuses

- Classe d'efficacité énergétique: A+

- Consommation d'énergie cuisson classique: 0.69 kWh

 Consommation d'énergie cuisson circulation d'air chaud/ air chaud: 0.62 kWh

- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~

- Type de raccordement (2): 220-240 V~

- Fréquence (1): 50 Hz

- Fréquence (2): 50 Hz

- Puissance connectée (1): 4.7 kW

- Puissance connectée (2): 3.7 kW

- Protection par fusible (1): 10 A

- Protection par fusible (2): 16 A

- Type de connecteur: Prise de courant



Caractéristiques four

- Sonde de température à 3 points
- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Ordre des applications personnalisé
- Affichage de la fonctionnalité Images de fond
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Cuisines nationales pour EasyCook
- Filtre Style nutritionnel pour EasyCook
- Froid porte frontale
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Personnalisation
- Premium Swiss Quality
- Utilisation de la chaleur résiduelle
- Mode Sabbat
- Signal acoustique à la température de consigne
- SoftClose
- SoftOpen
- Données statistiques
- Affichage du moment de la journée
- Porte de l'appareil amovible
- Fonction Minuterie après préchauffage
- Hauteur du cadre: 124 mm
- Fonctionnement combiné: Four / cuiseur à vapeur
- Nombre de programmes enregistrables: 50
- Sonde thermique
- Régulateur d'atmosphère
- Volume de l'espace de cuisson: 69 I
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 230 °C
- Température réglable max. avec chaleur tournante/air chaud: 230 °C
- EcoStandby

Caractéristiques steamer

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Affichage du moment de la journée
- SoftClose
- SoftOpen
- Données statistiques
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Affichage de la fonctionnalité Images de fond
- Signal acoustique à la température de consigne
- Utilisation de la chaleur résiduelle
- Froid porte frontale
- Cuisines nationales pour EasyCook
- Sonde de température à 3 points
- Personnalisation
- Ordre des applications personnalisé
- Fonction Minuterie après préchauffage
- Porte de l'appareil amovible
- Filtre Style nutritionnel pour EasyCook
- Mode Sabbat
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Hauteur du cadre: 124 mm
- Cuisson à la vapeur au degré près
- Régulateur d'atmosphère
- Fonctionnement combiné: Four / cuiseur à vapeur
- Nombre de programmes enregistrables: 50
- Sonde thermique
- Volume de l'espace de cuisson: 69 I
- EcoStandby
- Température en production de vapeur (min.): 30 °C
- Température en production de vapeur (max.): 100 °C
- Température réglable max. avec chaleur tournante/air chaud: 230 °C
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole:



Fonctions

- Cuire à la vapeur
- Gril
- Gril avec circulation d'air chaud
- CuissonMatic avec CCS
- EasyCook
- Régénérer
- Favoris
- Air chaud
- Air chaud + vapeur
- Air chaud humide
- Air chaud Eco
- Régénération automatique
- Hygiène
- Rôtissage doux
- Vacuisine
- Chauffe-assiettes
- Cuisiner pro
- Programme de nettoyage intégré
- Passage à l'horaire d'été
- Chaleur voûte et sole Eco
- Chaleur voûte et sole
- Chaleur voûte et sole humide
- Chaleur de sole
- PizzaPlus
- Maintenir des aliments au chaud
- Recettes intégrées
- Bien-être

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 5

Service et interfaces

- Bande de fréquences: 2,4 GHz

- Standard WLAN: 802.11 b/g/n

- Garantie: 2 ans

- V-ZUG-Home

- Démonstration gratuite à domicile

- Interface: WLAN et Bluetooth