




瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

## 手册 AdoraDish V4000



水效率等級



### 精选产品

- 货品编号: 4111000018
- EAN码: 7630029448854
- Type: AS4T-41110
- 产品分类: 洗碗机
- 标准宽度: 60 cm
- 尺寸: 标准
- 正面设计: 钻晶黑
- 手柄: 把手外壳
- 所有接口 (水和电气): 1.5 m





## AdoraDish V4000

### 其它设置

- 自动亮碟剂剂量

### 根据规定

- GB 38383

### Design

- Type: AS4T-41110
- 产品分类: 洗碗机
- 标准宽度: 60 cm
- 尺寸: 标准
- 正面设计: 钻石黑
- 手柄: 把手外壳
- 所有接口 (水和电气): 1.5 m

### 尺寸

- 隔间高度: 786 mm
- 最大隔间高度: 902 mm
- 隔间宽度: 600 mm
- 最大隔间宽度: 600 mm
- 隔间深度: 580 mm
- 设备高度: 780 mm
- 设备最大高度: 896 mm
- 设备宽度: 596 mm
- 设备厚度: 572 mm
- 门打开时的设备厚度: 1157 mm
- 设备厚度包括墙壁间距: 580 mm
- 自重: 47 kg

### 显示和操作

- 显示屏: LCD 显示屏
- 操作模式: TouchControl
- 显示语言数量: 11
- 显示语言: de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB, es-ES, nl-NL, he\_IL, ru-RU, tr-TR, uk-UA, zh-CN
- FunctionLight
- 照明: LED 指示灯
- 照明装置数量: 4

### 能源

- 测量与计算方法: EN 60436
- 自动程序最低用水量: 8.0 l
- 噪音排放等级: B
- 待机关闭输出: 0.1 W
- 关断状态下的消耗量: 0 W
- 网络接通时的智能关断功能耗电量: 1 W
- 水效率等级: 1
- 工作周期用水量: 9.7 l
- 工作周期耗电量: 0.676 千瓦时
- 干燥指数 (PD): 1.2
- 清洁指数 (PC): 1.22
- 额定容量 (套): 13
- 电压 (1): 220-240 V~
- 效率 (1): 50 Hz
- 连接负载: 2.2 kW
- 熔断保护: 10 A
- 插头型号: CN CH1-10P
- 连接线缆: 1.5 m
- 水压: 1-10 bar





#### 洗碗机功能

- Eco programme
- 高度可调: 116.0 mm
- 餐具抽屉: 无
- 超凡瑞士品质
- 节能管理
- 附加玻璃杯行
- Multiflex 区域
- 4向可调上置篮筐
- 特殊功能热水管
- 洗涤盐/剂指示灯
- Aquastop
- EcoStandby
- 大号刀叉篮
- 小号刀叉篮
- 程序: 8
- 洁净度感应器
- 技术: 传统
- 叉形杯架
- 吊柜安装

#### Nicht sichtbare Attribute

- 环保清洗程序

#### 功能

- 智启动
- 快速清洗程序
- 自动程序
- 卫生清洗程序
- 玻璃清洗
- 强力清洗
- 奶酪/干酪专用清洗程序
- 多合一选项
- 预冲洗
- 节能
- 部分装载
- 儿童安全锁

#### 更多数据

- 噪音: 42.0 dB(A)
- 压力软管 G 3/4: 1.55 m
- 功能等级: 3

#### 服务与检修

- 频段: 2,4 GHz
- WLAN 标准: 802.11 b/g/n
- 接口: WLAN 和蓝牙

