



瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67, 传真 +41 58 767 61 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 AdoraDish V6000 with heat pump



水效率等级

精选产品

- 货品编号: 4112100008
- EAN码: 7630029448380
- 产品分类: 洗碗机
- 标准宽度: 60 cm
- 尺寸: 标准
- 正面设计: 完全集成
- 把手: 無
- 所有接口 (水和电气) : 1.5 m





细节 AdoraDish V6000

根据规定

- GB 38383: Ja

Design

- 产品分类: 洗碗机
- 标准宽度: 60 cm
- 尺寸: 标准
- 正面设计: 完全集成
- 把手: 無
- 所有接口 (水和电气): 1.5 m

尺寸

- 隔间高度: 870 mm
- 最大隔间高度: 910 mm
- 隔间宽度: 600 mm
- 最大隔间宽度: 600 mm
- 隔间深度: 580 mm
- 设备高度: 867 mm
- 设备最大高度: 907 mm
- 设备宽度: 596 mm
- 设备厚度: 550 mm
- 门打开时的设备厚度: 1157 mm
- 设备厚度包括墙壁间距: 580 mm
- 自重: 62 kg

显示和操作

- 显示屏: LCD 显示屏
- 控制器: TouchControl
- 显示语言数量: 11
- 显示语言: de, fr, it, en, es, nl, he, ru, tr, uk, zh
- FunctionLight
- 照明: LED 指示灯
- 照明装置数量: 4

能源

- 清洁指数 (PC): 1.26
- 干燥指数 (PD): 1.13
- 工作周期耗电量: 0.457 千瓦时
- 额定容量 (套): 13
- 工作周期用水量: 8.6 l
- 水效率等级: 1
- 空气噪声排放等级: B
- 自动程序最低用水量: 6.0 l
- 关断状态下的消耗量: 0.0 W
- 网络接通时的智能关断功能耗电量: 0.95 W
- 电压 (1): 220-240 V~
- 效率 (1): 50 Hz
- 连接负载: 3.2 kW
- 熔断保护: 16 A
- 插头型号: CN CH2-16P
- 连接线缆: 1.5 m
- 水压: 1-10 bar





洗碗机功能

- 餐具抽屉: 無
- 超凡瑞士品质
- 快速程序时长: 23 min
- 节能管理
- 附加玻璃杯行
- 多种餐具篮
- Multiflex 区域
- 4向可调上置篮筐
- 特殊功能热水管
- 洗涤盐/剂指示灯
- Aquastop
- EcoStandby
- 大号刀叉篮
- 小号刀叉篮
- 程序: 12
- 浊度传感器
- 高度可调: 40 mm
- 技术: 热泵
- 叉形杯架
- 高柜安装

功能

- 自动亮碟剂剂量
- 智启动
- 儿童安全锁
- 水硬度控制
- 自动程序
- 优加蒸汽
- 静音程序
- 日常快速清洗程序
- 聚会程序
- 19分钟极速清洗程序
- 玻璃程序
- 深度清洗程序
- 奶酪/干酪专用清洗程序
- 多功能选项
- 卫生清洗程序
- 预冲洗
- 环保清洗程序
- 节能
- 机器护理程序
- 部分负载
- 自动开门
- 延迟启动: 24 h

更多数据

- 声功率: 42.0 dB(A)
- 压力软管 G 3/4: 1.55 m
- 功能等级: 5

服务与检修

- 频带: 2,4 GHz
- WLAN 标准: 802.11 b/g/n
- ZUG-eye诊断系统
- 保修: 2 年
- V-ZUG之家
- 接口: WLAN 和蓝牙

