



瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67, 传真 +41 58 767 61 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

# 手册 AdoraWash V2000



## 精选产品

- 货品编号: 1102167024
- EAN码: 7630029431498
- 产品分类: 洗衣机
- 正面设计: 白色
- 门设计: 白色
- 门制动器: 左





## 细节 AdoraWash V2000

### 其它设置

- 沾污度/浸泡度
- 改质处理
- 卫生建议
- 快洗/程序结束

### 根据规定

- GB 12021.4-2013: Ja

### Design

- 产品分类: 洗衣机
- 正面设计: 白色
- 门设计: 白色
- 门制动器: 左

### 尺寸

- 设备高度: 850 mm
- 设备最大高度: 870 mm
- 在下部安装时的设备高度: 850 mm
- 设备宽度: 595 mm
- 设备厚度: 592 mm
- 门打开时的设备厚度: 1059 mm
- 设备厚度包括墙壁间距: 638 mm
- 开门角度: 180 °
- 排水泵的扬程: 1.2 m
- 自重: 63 kg

### 显示和操作

- 滚筒照明
- 显示屏: 触摸式彩色图形显示器
- 面板设计: 丙烯酸玻璃
- 控制器: TouchControl
- 剩余时间显示
- 显示语言数量: 9
- 显示语言: en, de, fr, it, es, ru, uk, tr, zh

### 能源

- 关断状态下的消耗量: 0.0 W
- 网络接通时的智能关断功能耗电量: 1 W
- 每个周期的能耗: 0.46 千瓦时
- 每个周期的用水量: 50 l
- 洗涤效果: 1.08
- 电压 (1): 220-240 V~
- 效率 (1) : 50 Hz
- 连接负载: 2.1 kW
- 熔断保护: 10 A
- 插头型号: CN CH1-10P
- 连接线缆: 1.8 m
- 水压: 1-10 bar

### 洗衣机功能

- 结构: 前部承载器
- 超凡瑞士品质
- 立式设备, 可堆叠
- 户型: 单户房屋
- 额定能力: 8 kg
- 滚筒容积: 60 l
- EcoStandby
- 旋转控制面板
- Aquastop
- 部分负荷自动节能
- 防震系统 ( VAS )
- 可保存程序的数量: 6
- 自动开门
- 技术: 传统





#### 功能

- 收藏夹
- 儿童安全锁
- 织物程序
- 白色和染色衣物20 - 95°C
- 低温洗涤20°C
- 19分钟极速清洗程序
- 毛料
- 手洗 20°C
- 手洗 30°C
- 易于护理
- 附加程序
- AquaPlus
- 延迟启动: 24 h
- 预洗

#### 更多数据

- 最高转速: 1400 U/min
- 脱水速度: 400 U/min
- 加速过程中的声功率: 74 dB(A)
- 清洗过程中的声功率: 48 dB(A)
- 压力软管 G 3/4: 1.25 m
- 装配板
- 出口软管: 1.5 m
- 功能等级: 3

#### 服务与检修

- 频带: 2,4 GHz
- WLAN 标准: 802.11 b/g/n
- 保修: 2 年
- 接口: WLAN 和蓝牙

