




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken GAS421GSAZ



Geselecteerd product

- Artikelnummer : 3106460215
- EAN-code: 7630029415528
- Type: GAS421GSAZ
- Productcategorie: Kookveld
- Breedte: 40 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign



GAS421GSAZ

Conform verordening

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nee

Design

- Type: GAS421GSAZ
- Productcategorie: Kookveld
- Breedte: 40 cm
- Uitvoering: BlackDesign
- Rand: DualDesign

Specificaties

- Toestelhoogte: 145 mm
- Toestelbreedte: 384 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Hoekradius van het toestel: 1.5 mm
- Breedte legplanken: 373 mm
- Max. breedte legplanken: 373 mm
- Diepte legplanken: 490 mm
- Max. diepte legplanken: 490 mm
- Inbouwhoogte vlak ingewerkt: 98 mm
- Inbouwhoogte opbouw: 94 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering: 390 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw: 373 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max.: 373 mm
- Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering: 507 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw: 490 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw max.: 490 mm
- Leeg gewicht: 9 kg
- Positie kookzone 1: vooraan
- Positie kookzone 2: achteraan

Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay met aanraakbediening
- Bediening: Multislider-bediening/directe keuze
- Slider-bediening
- Talen op het display: -
- Instelling toetstoon (Aan/Uit)

Energie

- Max. vermogen kookzone 1: 3000 W
- Max. vermogen kookzone 2: 1750 W
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 0.02 kW
- Beveiliging (1): 3 A
- Energie-efficiëntie van het gehele kookveld: 59 %
- Energie-efficiëntie gasbrander 1: 60 %
- Energie-efficiëntie gasbrander 2: 57.6 %
- Soort stekker: Kabel
- Lengte verbindingssnoer: 1.7 m

Kenmerken kookveld

- Type kookveld: Gas
- Automatische uitschakeling
- Restwarmte-indicator
- Timer
- Herstelfunctie
- Kookzones: 2
- Vermogensniveaus: 9
- EcoStandby
- Voorinstelling gas: Aardgas H 20 mbar

**Functies**

- Warmhoudfunctie
- Beveiligingspakket
- Pauzetoets
- Automatisch voorverwarmen
- Veegbeschermingstoets
- Smeltfunctie
- Sudderfunctie
- Kinderbeveiliging

Overige specificaties

- Brander type 1: Normale brander
- Brander type 2: Sterke brander
- Uitrustingsniveau: 5