



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure AdoraSéchage V4000 DualDry



Classe d'efficacité énergétique



### Produit choisi

- N° d'article: 1203400000
- Code EAN: 7630029488072
- Catégorie de produit: Sèche-linge
- Type: CAT4T-12034
- Hero-Name: DualDry
- Design frontal: Blanc
- Charnière: gauche





## Détails AdoraSéchage V4000 DualDry

### Autres réglages

- Plumes et duvets

### Selon le règlement

- (EU) 2023/2534
- AS/NZS 2442.2:2007: Non
- IEC 61121:2005: Non

### Design

- Catégorie de produit: Sèche-linge
- Type: CAT4T-12034
- Hero-Name: DualDry
- Design frontal: Blanc
- Charnière: gauche

### Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 850 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 870 mm
- Hauteur de l'appareil sous plan: 860 mm
- Largeur de l'appareil: 595 mm
- Profondeur de l'appareil: 600 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1200 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 610 mm
- Angle d'ouverture de la porte: 180 °
- Hauteur de refoulement de la pompe d'évacuation: 1.2 m
- Poids déclaré: 57.5 kg

### Affichage et commande

- Éclairage du tambour
- Affichage: Affichage graphique en couleurs
- Design panneau: Verre acrylique
- Utilisation: TouchControl
- Affichage de la durée restante
- Nombre de langues sur l'affichage: 9
- Langues sur l'affichage: de-CH, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES

### Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 2298501
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 773000
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO<sub>2</sub>e): 732
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO<sub>2</sub>e): 236
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 971
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 489

### Energie

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Indice d'efficacité énergétique: 69.5
- Consumo energetico ponderato del programma ecologico: 1.09 kWh
- Consommation d'énergie pour le programme eco avec remplissage complet: 1.58 kWh
- Consommation d'énergie du programme eco en cas de remplissage partiel: 0.94 kWh
- Consommation d'énergie standard du programme eco: 1.57 kWh
- Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles de séchage: 109.0 kWh
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.95 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.9 m

### Wäschetrockner

- Coton eco
- Consommation d'énergie spécifique pour le séchage du linge à l'air ambiant: 0.3 kWh
- Capacité de séchage pour le séchage du linge à l'air ambiant: 1.34 kg/h
- Durée de séchage pour le séchage du linge à l'air ambiant: 338.0 min





### Caractéristiques sèche-linge

- Quantité de linge en cas de séchage à l'air ambiant: 7.5 kg
- Taille max. de la pièce pour le séchage du linge à l'air ambiant: 25.0 m<sup>2</sup>
- Type de construction: Chargement frontal
- Premium Swiss Quality
- Type de maison: Maison individuelle
- Appareil sur pied, pouvant être raccordé à une colonne
- Capacité nominale: 7 kg
- Volume du tambour: 105 l
- EcoManagement
- Panneau de commande orientable
- Programmes: 20
- Nombre de programmes enregistrables: 6
- Ouverture de remplissage: 42 cm
- Capteur d'humidité résiduelle
- Technologie: Pompe à chaleur
- Pose libre avec plan de travail
- Ouverture de porte automatique

### Nicht sichtbare Attribute

- Programme «Eco»
- (EU) 2023/2534

### Fonctions

- Séchage en armoire
- Coton eco
- Favoris
- Programmes textiles
- Séchage du linge à l'air ambiant
- Contrôle automatique du séchage du linge à l'air ambiant en fonction de l'humidité
- Temps de séchage
- Layette
- Programme Panier
- Aération
- Lainages
- Humide normal
- Humide, prêt à repasser
- Défroisser
- InverserPlus
- Antifroissage
- Démarrage différé: 24 h
- Délicat
- Sécurité enfants
- Séchage fort





### Informations complémentaires

- Quantité de réfrigérant: 0.35 kg
- IP Nummer: IPX4
- Efficacité pondérée de la condensation du programme eco: 92.0
- Durée du programme eco en cas de remplissage complet: 104.0 min
- Durée du programme eco en cas de remplissage partiel: 62.0 min
- Émission de bruit aérien pendant le programme éco: 66.0 dB(A)
- Classe d'émission du bruit aérien: C
- Capacité nominale pour le programme eco par intervalles de 0,5 kg: 7.0 kg
- Efficacité moyenne de condensation du programme eco en cas de remplissage complet: 94.0
- Efficacité moyenne de condensation du programme eco en cas de remplissage partiel: 91.0
- Consommation électrique en mode veille (Psm): 0.09 W
- Consommation électrique en mode veille (Pnsm) en mode veille en réseau: 1.0 W
- Consommation d'énergie en cas de présélection temporelle (Pds): 2.0 W
- Classe d'efficacité de la condensation: B
- Durée pondérée du programme eco: 80.0 min
- Produit frigorigène: R134a
- Niveau sonore: 66 dB(A)
- Plaque d'installation
- Tuyau d'écoulement: 2.5 m

### Service et interfaces

- V-Upgrade compatible
- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Garantie: 2 ans
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN et Bluetooth

