



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure UnimaticSéchage V4000



Classe d'efficacité énergétique



Produit choisi

- N° d'article: 1203800000
- Code EAN: 7630029488232
- Catégorie de produit: Sèche-linge
- Type: UT4T-12038
- Design frontal: Blanc
- Charnière: gauche





Détails UnimaticSéchage V4000

Autres réglages

- molleton
- Plumes et duvets

Selon le règlement

- (EU) 2023/2534
- AS/NZS 2442.2:2007: Non
- IEC 61121:2005: Non

Design

- Catégorie de produit: Sèche-linge
- Type: UT4T-12038
- Design frontal: Blanc
- Charnière: gauche

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 900 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 915 mm
- Hauteur de l'appareil sous plan: 915 mm
- Largeur de l'appareil: 660 mm
- Profondeur de l'appareil: 810 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1440 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 880 mm
- Angle d'ouverture de la porte: 180 °
- Hauteur de refoulement de la pompe d'évacuation: 1.2 m
- Poids déclaré: 94 kg

Affichage et commande

- Éclairage du tambour
- Affichage: Texte clair
- Design panneau: Film
- Utilisation: Touches à pression
- «Tip and go»
- Affichage de la durée restante
- Nombre de langues sur l'affichage: 9
- Langues sur l'affichage: de-CH, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES, pt, sr, hr

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 6918869
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 1037958
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO₂e): 2217
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO₂e): 332
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 2462
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 599

Energie

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Indice d'efficacité énergétique: 72.7
- Consumo energetico ponderato del programma ecologico: 1.14 kWh
- Consommation d'énergie pour le programme eco avec remplissage complet: 1.69 kWh
- Consommation d'énergie du programme eco en cas de remplissage partiel: 0.97 kWh
- Consommation d'énergie standard du programme eco: 1.57 kWh
- Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles de séchage: 114.0 kWh
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Type de raccordement (1): 380-415 V 3N~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 1.2 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: Câble
- Câble de raccordement: 1.8 m

Wäschetrockner

- Coton eco





Caractéristiques sèche-linge

- Type de construction: Chargement frontal
- Premium Swiss Quality
- Type de maison: Immeuble collectif
- Appareil sur pied, pouvant être raccordé à une colonne
- Capacité nominale: 7 kg
- Volume du tambour: 156 l
- EcoManagement
- Programmes: 19
- EcoStandby
- Ouverture de remplissage: 33 cm
- Capteur d'humidité résiduelle
- Technologie: Pompe à chaleur
- Ouverture automatique de la porte
- Pose libre encastrable
- Pose libre avec plan de travail
- Ouverture de porte automatique

Nicht sichtbare Attribute

- Programme «Eco»
- (EU) 2023/2534

Fonctions

- Séchage en armoire
- Coton eco
- Programmes textiles
- Temps de séchage
- Layette
- Douceur plus
- Aération
- Lainages
- Humide normal
- Humide, prêt à repasser
- Défroisser
- Antifroissage
- Démarrage différé: 24 h
- Délicat
- Sécurité enfants
- Séchage fort

Informations complémentaires

- Quantité de réfrigérant: 0.47 kg
- IP Nummer: IPX4
- Efficacité pondérée de la condensation du programme eco: 90.0
- Durée du programme eco en cas de remplissage complet: 91.0 min
- Durée du programme eco en cas de remplissage partiel: 58.0 min
- Émission de bruit aérien pendant le programme éco: 66.0 dB(A)
- Classe d'émission du bruit aérien: C
- Capacité nominale pour le programme eco par intervalles de 0,5 kg: 7.0 kg
- Efficacité moyenne de condensation du programme eco en cas de remplissage complet: 91.0
- Efficacité moyenne de condensation du programme eco en cas de remplissage partiel: 90.0
- Consommation électrique en mode veille (Psm): 0.14 W
- Consommation d'énergie en cas de présélection temporelle (Pds): 1.4 W
- Classe d'efficacité de la condensation: B
- Durée pondérée du programme eco: 72.0 min
- Produit frigorigène: R134a
- Niveau sonore: 66 dB(A)
- Plaque d'installation
- Tuyau d'écoulement: 2 m

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans

