




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CookTop V400 E604



Produit choisi

- N° d'article: 3116400000
- Code EAN: 7630029485545
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- Type: CT4H-31164
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign



Détails CookTop V400 E604

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

Design

- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- Type: CT4H-31164
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign

Dimensions

- Hauteur de découpe: 6.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l'appareil: 50 mm
- Largeur de l'appareil: 571 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 2 mm
- Dimension du support largeur: 560 mm
- Dimension du support largeur max.: 560 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 50 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 46 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 577 mm
- Largeur de découpe superposition: 560 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 560 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids déclaré: 7.5 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 18 cm
- Position de la zone de cuisson 3: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 3: 14 - 21 cm
- Position de la zone de cuisson 4: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 14 cm

Affichage et commande

- Commande de la cuisinière / commutateur rotatif externe
- Affichage: Indicateur de fonctionnement optique (DEL)
- Utilisation: Commande externe de la cuisinière / Commutateur rotatif



Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 4295726
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 58336
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO₂e): 1377
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO₂e): 21
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 1382
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 30

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans

Energie

- Consommation d'énergie de l'ensemble du plan de cuisson: 185.2 Wh/kg
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 400 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 1800 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 1800 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 2200 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 1200 W
- Type de raccordement (1): 400 V 2~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 7.0 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 186.5 Wh/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 183.9 Wh/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 190.6 Wh/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 179.5 Wh/kg

Caractéristiques plan de cuisson

- Catégorie plan de cuisson: Corps de chauffe à rayonnement
- Témoin de chaleur résiduelle
- Zones de cuisson: 4
- Technique de chauffage: Plan de cuisson radiant
- Zone de cuisson à deux circuits: 1