



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Combair V400 60



Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 2119800000
- Codice EAN: 7614816182015
- Categoria di prodotto: Forno
- Type: C4H-21198
- Installazione nell'armadio inferiore
- Tipo di apparecchio: Forno da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 60 cm
- Modello corto
- Design frontale: Nero
- Maniglia: Nero
- Camera di cottura: Emaile
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio



Dettagli Combair V400 60

Design

- Categoria di prodotto: Forno
- Type: C4H-21198
- Installazione nell'armadio inferiore
- Tipo di apparecchio: Forno da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 60 cm
- Modello corto
- Design frontale: Nero
- Maniglia: Nero
- Camera di cottura: Emaille
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 585 mm
- Altezza max. nicchia: 595 mm
- Larghezza nicchia min.: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 568 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 595 mm
- Altezza max. apparecchio: 595 mm
- Larghezza apparecchio: 594 mm
- Profondità apparecchio: 568 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1040 mm
- Peso dichiarato: 36 kg

Display e comando

- Indicazione: Pannello dei comandi con display LED
- Uso: interruttore girevole
- Tecnologia di illuminazione: Alogena
- Numero di sorgenti luminose: 1

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.8 W
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.94 kWh
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento a circolazione d'aria/aria calda: 0.69 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 400 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 400 V 3N~
- Frequenza (1): 50/60 HZ
- Potenza nominale forno: 3.4 kW
- Valori allacciati (1): 3.4 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 10 A
- Protezione con fusibile (3): 10 A

Caratteristiche

- Numero di appoggi: 5
- Installazione nell'armadio inferiore
- Segnali acustici
- SoftClose
- Indicazione orario
- Altezza mascherina: 96 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 71 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 275 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 275 °C

**Caratteristiche forno**

- Numero di appoggi: 5
- Installazione nell'armadio inferiore
- Segnali acustici
- SoftClose
- Indicazione orario
- Sportello rimovibile
- Altezza mascherina: 96 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 71 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 275 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 275 °C

Funzioni

- Grill
- Grill ventilato
- Aria calda
- Aria calda Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento inferiore
- PizzaPlus
- Riscaldamento rapido

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 15 anni