



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre DKS



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6104400000
- EAN-Code: 7630029426661
- Type: DKS6in
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Nero
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



## Details DKS

### **Nach Verordnung**

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### **Design**

- Type: DKS6in
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: Nero
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

### **Masse**

- Tiefe mit Auszug: 464.0 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 330 mm
- Gerätehöhe: 282 mm
- Gerätebreite: 597 mm
- Gerätetiefe: 290 mm
- Gerätetiefe max.: 340 mm
- Leergewicht: 11.5 kg

### **Anzeige & Bedienung**

- Bedienung: Schiebeschalter
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

### **Energie**

- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: D
- Jährlicher Energieverbrauch: 60.5 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fluiddynamische Effizienz: 9.3
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 4 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.13 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

### **Merkmale Dunstabzüge**

- Haubendesign: Klapphaube
- Leistungsstufen: 3
- Fettfilter: 1
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: integriert

### **Funktionen**

- Abluft



#### **Weitere Daten**

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 11
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 90 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 394 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 249 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 105 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 90 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 65 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 53 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 68 dB(A)
- Nennleistung Motor: 125 W
- Ausstattungsstufe: 1

#### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre