V-ZUG SA
Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug
Téléphone +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Séche-linge V400





Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 1203500000
- Code EAN: 7630029488270
- Catégorie de produit: Sèche-linge
- Type: TD4H-12035
- Design frontal: Blanc
- Charnière: gauche

Détails Séche-linge V400

Autres réglages

- Plumes et duvets

Design

- Catégorie de produit: Sèche-linge
- Type: TD4H-12035
- Design frontal: Blanc
- Charnière: gauche

Dimensions

- Hauteur de l’appareil: 846 mm
- Hauteur max. de l’appareil: 866 mm
- Largeur de l’appareil: 598 mm
- Profondeur de l’appareil: 608 mm
- Profondeur de l’appareil avec la porte ouverte: 1075 mm
- Profondeur de l’appareil, distance par rapport au mur comprise: 608 mm
- Angle d’ouverture de la porte: 155 °
- Hauteur de refoulement de la pompe d’évacuation: 0.8 m
- Poids déclaré: 44 kg

Affichage et commande

- Éclairage du tambour
- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Commutateur rotatif et touche à effleurement
- Affichage de la durée restante
- Nombre de langues sur l’affichage: 2
- Langues sur l’affichage: de-DE, fr-FR

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 2101875
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 498883
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO2e): 689
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO2e): 162
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 822
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 302

Energie

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Consommation d'énergie pour le programme eco avec remplissage complet: 1.44 kWh
- Consommation d'énergie du programme eco en cas de remplissage partiel: 0.81 kWh
- Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles de séchage: 96.0 kWh
- Consommation annuelle d’énergie: 176.8 kWh
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.8 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.6 m

Wäschetrockner

- Coton eco
- Puissance absorbée à l’état « non éteint »: 1.0 W

Caractéristiques sèche-linge

- Bac récupérateur d’eau de condensation
- Type de construction: Chargement frontal
- Type de maison: Maison individuelle
- Appareil sur pied, pouvant être raccordé à une colonne
- Capacité nominale: 8 kg
- Volume du tambour: 110 l
- Programmes: 15
- Ouverture de remplissage: 39 cm
- Capteur d’humidité résiduelle
- Technologie: Pompe à chaleur
- Pose libre avec plan de travail

Fonctions

- Séchage prêt à être rangé
- Coton eco
- Programmes textiles
- SilentPlus
- Temps de séchage
- Layette
- Lainages
- Humide normal
- Humide, prêt à repasser
- Défroisser
- Antifroissage
- Démarrage différé: 24 h
- Délicat
- Sécurité enfants
- Séchage fort prêt à ranger

Informations complémentaires

- Quantité de réfrigérant: 0.149 kg
- IP Number: IPX4
- Efficacité pondérée de la condensation du programme eco: 91.0
- Durée du programme eco en cas de remplissage complet: 174.0 min
- Durée du programme eco en cas de remplissage partiel: 108.0 min
- Émission de bruit aérien pendant le programme éco: 64.0 dB(A)
- Classe d'émission du bruit aérien: B
- Efficacité moyenne de condensation du programme eco en cas de remplissage complet: 91.0
- Efficacité moyenne de condensation du programme eco en cas de remplissage partiel: 91.0
- Consommation électrique en mode veille (Psm): 0.43 W
- Consommation d'énergie en cas de présélection temporelle (Pds): 1.42 W
- Classe d'efficacité de la condensation: B
- Durée pondérée du programme eco: 136.0 min
- Produit frigorigène: R290
- Niveau sonore: 64 dB(A)
- Tuyau d’écoulement: 1.6 m

Service et interfaces

- Disponibilité des pièces détachées: 12 ans