V-ZUG SA
Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug
Téléphone +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Combair V600 6UH



Classe d'efficacité énergétique





Produit choisi

- N° d'article: 2203100003
- Code EAN: 7630029482339
- Catégorie de produit: Cuisinière
- Type: CH6H-22031
- Encastrement dans le meuble inférieur
- TopClean
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 60 cm
- Design frontal: Verre Nero
- Poignée: Nero
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: sans tiroir à ustensiles
- Cuisinière version senior

Détails Combair V600 6UH

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Catégorie de produit: Cuisinière
- Type: CH6H-22031
- Encastrement dans le meuble inférieur
- TopClean
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 60 cm
- Design frontal: Verre Nero
- Poignée: Nero
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: sans tiroir à ustensiles
- Cuisinière version senior

Dimensions

- Hauteur de niche min.: 600 mm
- Hauteur de niche max.: 600 mm
- Largeur de niche min.: 560 mm
- Largeur de niche max.: 568 mm
- Profondeur de niche min.: 550 mm
- Hauteur de l’appareil: 598 mm
- Hauteur max. de l’appareil: 599 mm
- Largeur de l’appareil: 596 mm
- Profondeur de l’appareil: 569 mm
- Profondeur de l’appareil avec la porte ouverte: 439 mm
- Poids déclaré: 37 kg

Affichage et commande

- Affichage: Écran graphique tactile
- Utilisation: Metall-Drehschalter
- Technologie d’éclairage: Halogène
- Nombre de sources lumineuses: 2
- Écran d’affichage de la température: Soll-Temperatur

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 2756447
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 353209
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO2e): 912
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO2e): 138
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 941
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 176

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.8 W
- Consommation à l’«état éteint»: 0 W
- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau est allumé: 1.8 W
- Classe d’efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie cuisson classique: 0.9 kWh
- Consommation d'énergie cuisson circulation d'air chaud/ air chaud: 0.8 kWh
- Type de raccordement (1): 380-415 V 3~
- Type de raccordement (2): 380-415 V 2~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Fréquence (2): 50 Hz
- Puissance nominale du four: 3.3 kW
- Puissance connectée (1): 11.3 kW
- Puissance connectée (2): 11.3 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 20 A
- Type de connecteur: Prise de courant

Caractéristiques

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Premium Swiss Quality
- Signaux acoustiques
- SoftClose
- SoftOpen
- Affichage de l' heure
- Hauteur du cadre: 124 mm
- Fonctionnement combiné: Four
- TopClean
- Volume de l'espace de cuisson: 69 l
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 280 °C
- Température réglable max. avec chaleur tournante/air chaud: 280 °C
- Nombre de zones de cuisson pouvant être commandées: 4
- Commande des zones de cuisson: Commutateur rotatif

Caractéristiques four

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Froid porte frontale
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Premium Swiss Quality
- Utilisation de la chaleur résiduelle
- Signaux acoustiques
- Signal acoustique à la température de consigne
- SoftClose
- SoftOpen
- Affichage de l' heure
- Hauteur du cadre: 124 mm
- Fonctionnement combiné: Four
- TopClean
- Volume de l'espace de cuisson: 69 l
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 280 °C
- Température réglable max. avec chaleur tournante/air chaud: 280 °C

Fonctions

- Gril
- Gril avec circulation d'air chaud
- Air chaud
- Air chaud humide
- Air chaud Eco
- Chauffe-assiettes
- Chaleur voûte et sole Eco
- Chaleur voûte et sole
- Chaleur voûte et sole humide
- Chaleur de sole
- PizzaPlus
- Réchauffage rapide

Service et interfaces

- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Garantie: 2 ans
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN et Bluetooth
- Disponibilité des pièces détachées: 15 ans