V-ZUG SA
Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug
Téléphone +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CookTop V6000 I906 FullFlex



Produit choisi

- N° d’article: 3113400007
- Code EAN: 7614816165506
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Type d’appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Platinum
- Cadre: DualDesign

Détails CookTop V6000 I906 FullFlex

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

Design

- Catégorie de produit: Table de cuisson
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Type d’appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Platinum
- Cadre: DualDesign

Dimensions

- Hauteur de découpe: 6.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l’appareil: 76 mm
- Largeur de l’appareil: 897 mm
- Profondeur de l’appareil: 501 mm
- Rayon d’angle de l’appareil: 2 mm
- Dimension du support largeur: 886 mm
- Dimension du support largeur max.: 886 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d’encastrement à fleur: 76 mm
- Hauteur d’encastrement superposition: 72 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 903 mm
- Largeur de découpe superposition: 886 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 886 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids déclaré: 26 kg
- Position de la zone de cuisson 1: centré
- Dimensions zone de cuisson 1: 45 x 80 cm

Affichage et commande

- Affichage: Affichage graphique en couleurs tactile
- Utilisation: Slider simple
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Nombre de langues sur l’affichage: 6
- Langues sur l’affichage: de-CH, fr-CH, it-CH, rm-CH, en-GB, es-ES
- Bip de touche (marche/arrêt)

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 5039561
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 1247835
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO2e): 1597
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO2e): 382
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 1918
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 713

Energie

- Consommation d’énergie de l’ensemble du table de cuisson: 194.5 Wh/kg
- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Consommation à l’«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 220-240 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 11100 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 3N~
- Type de raccordement (2): 380-415 V 2N~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Fréquence (2): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 11.1 kW
- Puissance connectée (2): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 16 A
- Type de connecteur: Câble

Caractéristiques table de cuisson

- Type de bobine d'induction: FullFlex
- Catégorie table de cuisson: Induction
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Zone de rôtissage
- Témoin de chaleur résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: Surface de cuisson flexible
- Technique de chauffage: Table de cuisson à induction
- Impression de protection anti-rayures
- Nombre max. d'articles pour la cuisine: 6.0

Fonctions

- Fonction de maintien au chaud
- Détection automatique de la présence d'une casserole
- Fonction Teppan Yaki
- ModeProfessionnel
- FonctionMémoire
- PowerPlus
- Pack sécurité
- Détection de récipient: ab 11 cm
- Touche pause
- Verrouillage tactile
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

Service et interfaces

- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 ans
- V-ZUG-Home
- Démonstration gratuite à domicile
- Interface: WLAN et Bluetooth
- Disponibilité des pièces détachées: 12 ans