
V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Supremo HSL



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2500200002
- Codice EAN: 7630029404812
- Categoria di prodotto: Coffee-Center
- Type: CCSHSL60
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 38.1 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero

Dettagli Supremo HSL

Altre possibilità di regolazione

- latte caldo
- Schiuma di latte
- Decalcificazione guidata

Design

- Categoria di prodotto: Coffee-Center
- Type: CCSHSL60
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 38.1 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 374 mm
- Altezza max. nicchia: 374 mm
- Larghezza nicchia min.: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 378 mm
- Altezza max. apparecchio: 378 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 412 mm
- Peso dichiarato: 20.5 kg

Display e comando

- Indicazione: Testo in chiaro
- Uso: TouchControl
- Numero di lingue sul display: 11
- Lingue sul display: de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, no-NO, ru-RU, sv-SV, tr-TR, uk-UA, zh-CN
- Tecnologia di illuminazione: LED
- Numero di sorgenti luminose: 2

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 698071
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 245153
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 253
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 102
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 263
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 119

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.5 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Efficienza energetica: A
- Consumo energetico annuo: 63 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 1.35 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.8 m

Caratteristiche Coffee-Center

- Capienza del contenitore dei grani di caffè: 200 g
- Capacità contenitore latte: 0.8 l
- Capacità contenitore residui: 14
- Macinacaffè: Macinacaffè silenziosissimo
- Temperatura di erogazione programmabile
- Tempi di accensione e spegnimento programmabili
- Durezza dell'acqua programmabile
- Salvagocce
- Serbatoio dell'acqua: 1.8 l
- Livelli di macinatura impostabili: 13
- Erogazione caffè regolabile in altezza: 80-110 mm
- Programma di pulizia integrato
- Programmazione della quantità
- Tasto selezione polvere / chicchi
- Standby

Funzioni

- Programma di pulizia integrato
- 1 tazza
- 2 tazze
- espresso
- Caffè
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffè latte
- Acqua calda

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 10 anni