




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo CookTop V6000 I906 FullFlex



Prodotto selezionato

- N. articolo: 3113400007
- Codice EAN: 7614816165506
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: Platinum
- Cornice: DualDesign



Dettagli CookTop V6000 I906 FullFlex

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

Design

- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: Platinum
- Cornice: DualDesign

Dimensioni

- Altezza sezione: 6.5 mm
- Raggio sezione: 5 mm
- Altezza apparecchio: 76 mm
- Larghezza apparecchio: 897 mm
- Profondità apparecchio: 501 mm
- Raggio d'angolo degli apparecchi: 2 mm
- Misura supporto larghezza: 886 mm
- Misura supporto larghezza max.: 886 mm
- Misura supporto profondità: 490 mm
- Misura supporto profondità max.: 490 mm
- Altezza d'installazione a filo: 76 mm
- Altezza d'installazione in appoggio: 72 mm
- Larghezza sezione a filo: 903 mm
- Larghezza sezione in appoggio: 886 mm
- Larghezza sezione in appoggio max.: 886 mm
- Profondità sezione a filo: 507 mm
- Profondità sezione in appoggio: 490 mm
- Profondità sezione in appoggio max.: 490 mm
- Peso dichiarato: 26 kg
- Posizione zona di cottura 1: centrale
- Dimensioni della zona di cottura 1: 45 x 80 cm

Display e comando

- Indicazione: Display grafico touch interamente a colori
- Uso: Cursore singolo
- Comando a cursore
- Durata di funzionamento / Orario di disinserimento
- Numero di lingue sul display: 6
- Lingue sul display: de-CH, fr-CH, it-CH, rm-CH, en-GB, es-ES
- Suono dei tasti (on/off)

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 5039561
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 1247835
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO₂e): 1597
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO₂e): 382
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 1918
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 713

Energia

- Consumo energetico dell'intero piano cottura: 194.5 Wh/kg
- Rendimento in standby disattivato: 0.5 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza max. zona di cottura 1: 11100 W
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 3N~
- Tipo di allacciamento (2): 380-415 V 2N~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Frequenza (2): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 11.1 kW
- Valori allacciati (2): 7.4 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo



Caratteristiche piano di cottura

- Tipo bobina di induzione: FullFlex
- Categoria piano di cottura: Induzione
- Durata di cottura con funzione di spegnimento
- Zona teglie
- Indicatore di calore residuo
- Timer
- Funzione di ripristino
- Zone di cottura: Piano cottura flessibile
- Tecnologia di riscaldamento: Piani cottura a induzione
- Stampa per la protezione del vetro
- Numero max. di stoviglie: 6.0

Funzioni

- Funzione scaldavivande
- Riconoscimento automatica della pentola
- Funzione Teppan Yaki
- Modalità Professionale
- Funzione Memory
- PowerPlus
- Pacchetto sicurezza
- Riconoscimento fondo pentola: ab 11 cm
- Tasto pausa
- Blocco touch
- Funzione Scioglimento
- Ottimo per gli insaccati
- Sicurezza bambini

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Dimostrazione gratuita a domicilio
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 12 anni