



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo AdoraLavastoviglie V4000 VGC



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 4115400002
- Codice EAN: 7630029479414
- Categoria di prodotto: Lavastoviglie
- Type: AS4T-41154
- Standard di larghezza: 55 cm
- Grandezza: Vano ampio
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Molla rinforzata
- Tutti i collegamenti (acqua ed elettrici): 1.5 m





Dettagli AdoraLavastoviglie V4000 VGC

Altre possibilità di regolazione

- Dosaggio automatico del brillantante

Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2017

Design

- Categoria di prodotto: Lavastoviglie
- Type: AS4T-41154
- Standard di larghezza: 55 cm
- Grandezza: Vano ampio
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Molla rinforzata
- Tutti i collegamenti (acqua ed elettrici): 1.5 m

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 851 mm
- Altezza max. nicchia: 967 mm
- Larghezza nicchia min.: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia min.: 580 mm
- Altezza apparecchio: 845 mm
- Altezza max. apparecchio: 961 mm
- Larghezza apparecchio: 546 mm
- Profondità apparecchio: 550 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1222 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 580 mm
- Peso dichiarato: 43.4 kg

Display e comando

- Indicazione: Display LCD
- Uso: TouchControl
- Numero di lingue sul display: 18
- Lingue sul display: de-DE, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES, nl-NL, he_IL, ru-RU, tr-TR, uk-UA, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN
- FunctionLight
- Tecnologia di illuminazione: LED
- Numero di sorgenti luminose: 4

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 2374119
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 506485
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO₂e): 834
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO₂e): 181
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 902
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 308





Energia

- Consumo minimo dell'acqua con programma automatico: 8.0 l
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Indice di efficienza energetica: 31.9
- Rendimento in standby disattivato: 0.1 W
- Rendimento in standby attivato: 0.5 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.3 W
- Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard (SPEC): 1.65 kWh
- Consumo energetico ogni 100 cicli: 53 kWh
- Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard: 0.527 kWh
- Consumo d'acqua per ciclo standard: 9.8 l
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 2.2 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m
- Pressione dell'acqua: 1-10 bar

Caratteristiche Lavastoviglie

- Programma Eco
- Altezza regolabile: 116.0 mm
- Cassetto per le posate: Senza
- Coperti standard: 12
- Protezione del vetro
- Ottimizzazione della durezza dell'acqua
- Premium Swiss Quality
- EcoManagement
- Fila aggiuntiva per bicchieri
- Zona MultiFlex
- Cestello superiore con 4 regolazioni in altezza
- Funzione speciale collegamento acqua calda
- indicazione aggiunta sale / brillantante
- Aquastop
- Standby
- Cestello delle posate grande
- Cestello delle posate piccolo
- Programmi: 8
- Sensore di torbidità
- Tecnologia: Convenzionale
- Consumo di sale per lavaggio: 8 g
- Spina Easy
- Montaggio alto semplice

Nicht sichtbare Attribute

- Risparmio energetico





Funzioni

- OptiStart
- Corto
- Automatico
- Igiene
- Vetro
- Intenso
- Fonduta/raclette
- Opzione Allin1
- Prelavaggio
- Risparmio energia
- Cura della macchina
- Carico parziale
- Avviamento ritardato: 24 h
- Sicurezza bambini

Altri dati

- Durata del programma del ciclo di lavaggio standard: 6.5 h
- Livello di potenza sonora: 42.0 dB(A)
- Tubo a pressione G 3/4: 1.55 m

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 15 anni

