V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

# Opuscolo Cooler V4000 178K






Classe di efficienza energetica

**Prodotto selezionato**

- N. articolo: 5113900001
- Codice EAN: 7630029484135
- Categoria di prodotto: Frigorifero/congelatore
- Type: CO4T-51139
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 177.8 cm
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Cerniera: sinistra

# Dettagli Cooler V4000 178K

**Altre possibilità di regolazione**

- Raffreddamento rapido
- Funzione vacanze
- FlexBox

**Ai sensi del Regolamento**

- (EU) 2019/2016, (EU) 2017/1369

**Design**

- Categoria di prodotto: Frigorifero/congelatore
- Type: CO4T-51139
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 177.8 cm
- Design frontale: Totalmente integrabile
- Maniglia: senza
- Cerniera: sinistra

**Dimensioni**

- Altezza nicchia min.: 1772 mm
- Altezza max. nicchia: 1788 mm
- Larghezza nicchia min.: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 570 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 1770 mm
- Altezza max. apparecchio: 1770 mm
- Larghezza apparecchio: 559 mm
- Profondità apparecchio: 546 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1137 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 550 mm
- Peso dichiarato: 65.7 kg

**Display e comando**

- Indicazione: Display digitale
- Uso: TouchControl
- Tecnologia di illuminazione: LED
- Numero di sorgenti luminose: 3

**Impronta ecologica**

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 1265311
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 598793
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 458
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 248
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 515
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 311

**Energia**

- Classe di efficienza energetica: C
- Consumo energetico annuo: 100 kWh
- Classe di efficienza energetica fonte luminosa 1: G
- Classe di efficienza energetica fonte luminosa 2: F
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 2 x 3 W
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Corrente nominale: 1.2 A
- Valori allacciati (1): 264.0 W
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 2.2 m

**Caratteristiche frigorifero**

- Modalità Sabbath
- Filtro a carboni attivi
- Cerniera della porta reversibile: Si
- Combinazione «side by side»
- Capienza totale: 296 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 198 l
- Capienza totale scomparto freddo: 98 l
- SoftClosePlus
- Superfici d'appoggio nello scomparto frigorifero: 7
- Superfici d'appoggio regolabili nello scomparto frigorifero: 5
- Ripiani divisibili
- Contenitore nello scomparto frigorifero: 4
- Scaffali d'appoggio nella porta e/o contenitori: 4
- Scomparti nella porta con coperchio o porta scorrevole: 1
- Contenitori per uova: 12
- Cassetto con regolazione dell'umidità

**Nicht sichtbare Attribute**

- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato

**Funzioni**

- ColdFresh
- SoftTelescope
- ClimateControl

**Altri dati**

- Livello di potenza sonora: 32 dB(A)
- Classe di emissioni di rumoreaereo: B
- Refrigerante: R600a
- Classe climatica: SN-T

**Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 12 anni