



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre Comhair V200 7UHC



Energieeffizienzklasse



### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2201700005
- EAN-Code: 7630029463963
- Produktkategorie: Herd
- Type: CH2H57UK4N
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 55 cm
- Höhennorm: 76.2 cm
- Design: Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaile
- Geräteschublade: Geräteschublade





## Details Comhair V200 7UHC

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

### Design

- Produktkategorie: Herd
- Type: CH2H57UK4N
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 76.2 cm
- Design: Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: Geräteschublade

### Masse

- Nischenhöhe min.: 762 mm
- Nischenhöhe max.: 763 mm
- Nischenbreite min.: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe min.: 580 mm
- Gerätehöhe: 759 mm
- Gerätehöhe max.: 760 mm
- Gerätebreite: 548 mm
- Gerätetiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm
- Warendeklarationsgewicht: 44 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: optische Betriebsanzeige (LED)
- Bedienung: Drehschalter
- Beleuchtungstechnologie: Halogen
- Anzahl der Lichtquellen: 1

### Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 2551211
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 316029
- CO<sub>2</sub>-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO<sub>2</sub>e): 846
- CO<sub>2</sub>-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO<sub>2</sub>e): 123
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 876
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 157

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.8 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.8 W
- Betriebsspannung: 400 V
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.8 kWh
- Nennspannung (1): 400 V 3~
- Nennspannung (2): 400 V 2~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Nennleistung Backofen: 2.3 kW
- Nennleistung (1): 10.2 kW
- Nennleistung (2): 10.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Absicherungswert (2): 20 A
- Steckertyp: Anschlussdose





### **Merkmale**

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Anzahl bedienbare Kochzonen: 4
- Bedienung der Kochzonen: Drehschalter

### **Merkmale Backofen**

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C

### **Funktionen**

- Oberhitze
- Ober-/Unterhitze Eco
- Ober-/Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Unterhitze

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre

