



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Comhair V600 6UH



Energieeffizienzklasse



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2203100002
- EAN-Code: 7630029482346
- Produktkategorie: Herd
- Type: CH6H-22031
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 60 cm
- Design: Glas Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: ohne Geräteschublade
- Seniorenherd





Details Combair V600 6UH

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Produktkategorie: Herd
- Type: CH6H-22031
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 60 cm
- Design: Glas Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: ohne Geräteschublade
- Seniorenherd

Masse

- Nischenhöhe min.: 600 mm
- Nischenhöhe max.: 600 mm
- Nischenbreite min.: 560 mm
- Nischenbreite max.: 568 mm
- Nischentiefe min.: 550 mm
- Gerätehöhe: 598 mm
- Gerätehöhe max.: 599 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 439 mm
- Warendeklarationsgewicht: 37 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay Touch
- Bedienung: Metall-Drehschalter
- Beleuchtungstechnologie: Halogen
- Anzahl der Lichtquellen: 2
- Temperaturanzeige Display: Soll-Temperatur

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 2756447
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 353209
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 912
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 138
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 941
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 176

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.8 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.8 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.9 kWh
- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.8 kWh
- Nennspannung (1): 380-415 V 3~
- Nennspannung (2): 380-415 V 2~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Nennleistung Backofen: 3.3 kW
- Nennleistung (1): 11.3 kW
- Nennleistung (2): 11.3 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 20 A
- Steckertyp: Anschlussdose





Merkmale

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- Signaltöne
- SoftClose
- SoftOpen
- Tageszeitanzeige
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 280 °C
- Anzahl bedienbare Kochzonen: 4
- Bedienung der Kochzonen: Drehschalter

Merkmale Backofen

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Kühle Türfront
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- Restwärmenutzung
- Signaltöne
- Signalton bei Solltemperatur
- SoftClose
- SoftOpen
- Tageszeitanzeige
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 280 °C

Funktionen

- Grill
- Grill mit Umluft
- Heissluft
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- Tellerwärmen
- Ober-/Unterhitze Eco
- Ober-/Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Unterhitze
- PizzaPlus
- Schnellaufheizen

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth

