



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure GK43



Produit choisi

- N° d'article: 3109200412
- Code EAN: 7630029420997
- Type: GK43FO
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: Encastrement à fleur



Détails GK43

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

Design

- Type: GK43FO
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: Encastrement à fleur

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 50.5 mm
- Largeur de l'appareil: 547 mm
- Profondeur de l'appareil: 477 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 11 mm
- Dimension du support largeur: 536 mm
- Dimension du support largeur max.: 536 mm
- Dimension du support profondeur: 466 mm
- Dimension du support profondeur max.: 466 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 50.5 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 553 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 483 mm
- Poids à vide: 7.5 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 18 cm
- Position de la zone de cuisson 3: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 3: 14-21 cm
- Position de la zone de cuisson 4: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 14 cm

Affichage et commande

- Commande de la cuisinière / commutateur rotatif externe
- Affichage: Indicateur de fonctionnement optique (DEL)
- Utilisation: ExterneBedienungueberHerd
- Langues sur l'affichage: -

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-2
- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 400 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 1800 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 1800 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 2200 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 1200 W
- Type de raccordement (1): 400 V 2~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 7 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 671400 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 662040 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 686160 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 646200 J/kg

Caractéristiques plan de cuisson

- OptiGlass
- Catégorie plan de cuisson: Corps de chauffe à rayonnement
- Témoin d'humidité résiduelle
- Zones de cuisson: 4
- Niveaux de puissance: 6
- Technique de chauffage: Plan de cuisson radiant
- Zone de cuisson à deux circuits: 1



Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 2

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans