



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop Teppan Yaki I40



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3114000000
- EAN-Code: 7630029454466
- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CTI6T-31140
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 40 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



Details CookTop Teppan Yaki I40

Nach Verordnung

- GB 21456-2008: Nein

Design

- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CTI6T-31140
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 40 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 64 mm
- Gerätebreite: 384 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 373 mm
- Auflagenmass Breite max.: 373 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 64 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 60 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 390 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 373 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 373 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 8 kg
- Position Kochzone 1: vorne
- Masse der Kochzone 1: 31 x 17.7 cm
- Position Kochzone 2: hinten
- Masse der Kochzone 2: 31 x 17.7 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Multi-Slider/Direktwahl
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 489168
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 150709
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 159
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 50
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 242
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 99

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 230 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 1400 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 1400 W
- Nennspannung (1): 230 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 2.8 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel



Merkmale Kochfeld

- Induktionsspulentyp: Rund
- OptiClean
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 2
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

Funktionen

- Brückenfunktion
- TemperaturAutomatik
- Sicherheitspaket
- Pausentaste
- Optimal für Fleisch
- Optimal für Fisch
- Optimal für Gemüse
- Wischschutztaste
- Kindersicherung

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre