




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo GK45TEBS (Dispositivo sostitutivo sul mercato)



### **Prodotto selezionato**

- N. articolo: 3110300402
- Codice EAN: 7630029425992
- Type: GK45TEBSF
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: piano continuo



## GK45TEBS (Dispositivo sostitutivo sul mercato)

### **Ai sensi del Regolamento**

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

### **Design**

- Type: GK45TEBSF
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: piano continuo

### **Dimensioni**

- Altezza sezione: 8.5 mm
- Raggio sezione: 14 mm
- Altezza apparecchio: 47.5 mm
- Larghezza apparecchio: 547 mm
- Profondità apparecchio: 477 mm
- Raggio d'angolo degli apparecchi: 11 mm
- Misura supporto larghezza: 536 mm
- Misura supporto larghezza max.: 536 mm
- Misura supporto profondità: 466 mm
- Misura supporto profondità max.: 466 mm
- Altezza d'installazione a filo: 47.5 mm
- Larghezza sezione a filo: 553 mm
- Profondità sezione a filo: 483 mm
- Peso a vuoto: 10 kg
- Posizione zona di cottura 1: Davanti a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 1: 14 cm
- Posizione zona di cottura 2: Dietro a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 2: 17.5 - 21 cm
- Posizione zona di cottura 3: Dietro a destra
- Dimensioni della zona di cottura 3: 17 x 26.5 cm
- Posizione zona di cottura 4: Davanti a destra
- Dimensioni della zona di cottura 4: 18 cm

### **Display e comando**

- Indicazione: Display digitale
- Uso: cursore singolo
- Comando a cursore
- Durata di funzionamento / Orario di disinserimento

### **Energia**

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-2
- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Voltaggio: 400 V
- Potenza max. zona di cottura 1: 1200 W
- Potenza max. zona di cottura 2: 2300 W
- Potenza max. zona di cottura 3: 2400 W
- Potenza max. zona di cottura 4: 1800 W
- Tipo di allacciamento (1): 400 V 2~
- Tipo di allacciamento (2): 400 V 3~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Frequenza (2): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 7.7 kW
- Valori allacciati (2): 7.7 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 10 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Consumo di energia della zona di cottura 1: 0.19 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 2: 0.18 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 3: 0.18 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 4: 0.19 J/kg



### **Caratteristiche piano di cottura**

- Categoria piano di cottura: Radiatori di riscaldamento
- Durata di cottura con funzione di spegnimento
- Zona teglie
- Indicatore di calore residuo
- Timer
- Funzione di ripristino
- Zone di cottura: 4
- Livelli di potenza: 9
- EcoStandby
- Tecnologia di riscaldamento: Piani cottura a irraggiamento
- Zona di cottura a 2 circuiti: 1

### **Funzioni**

- Pacchetto sicurezza
- Tasto pausa
- Cottura rapida automatica
- Tasto protezione pulizia
- Sicurezza bambini

### **Altri dati**

- Livello di dotazione: 3

### **Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni