



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure GK46TIMS (Appareil de marché de remplacement)



### Produit choisi

- N° d'article: 88A440
- Code EAN: 7640143738250
- Type: GK46TIMSF
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: Encastrement à fleur



## Détails GK46TIMS (Appareil de marché de remplacement)

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

### Design

- Type: GK46TIMSF
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: Encastrement à fleur

### Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 52 mm
- Largeur de l'appareil: 547 mm
- Profondeur de l'appareil: 477 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 11 mm
- Dimension du support largeur: 536 mm
- Dimension du support largeur max.: 536 mm
- Dimension du support profondeur: 466 mm
- Dimension du support profondeur max.: 466 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 51.7 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 553 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 483 mm
- Poids à vide: 10.5 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18x22 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 18x22 cm
- Position de la zone de cuisson 3: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 3: 18x22 cm
- Position de la zone de cuisson 4: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 18x22 cm

### Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Multi-Slider/Choix direct
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Langues sur l'affichage: -
- Bip de touche (marche/arrêt)

### Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-2
- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 3700 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 0.18 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 0.18 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 0.18 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 0.21 J/kg

### Caractéristiques plan de cuisson

- Type de bobine d'induction: MaxiFlex
- Catégorie plan de cuisson: Induction
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Témoin d'humidité résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: 4
- Niveaux de puissance: 9
- EcoStandby
- Technique de chauffage: Plan de cuisson à induction



### **Fonctions**

- Fonction de maintien au chaud
- Fonction bridge
- PowerPlus
- Pack sécurité
- Détection de récipient: ab11cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

### **Informations complémentaires**

- Niveau d'équipement: 5

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2 ans