



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür CookTop V2000 I604



Seçilen ürün

- Ürün no.: 3115900007
- EAN-Kodu: 7630029462539
- Ürün kategorisi: Ocak
- Model: CTI2T-31159
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: çerçeve Krom



Ayrıntılar CookTop V2000 I604

Yönetmeliği uyarıca

- (AB) Nr. 66/2014

Tasarım

- Ürün kategorisi: Ocak
- Model: CTI2T-31159
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: çerçeve Krom

Ebatlar

- Cihaz yüksekliği: 54.5 mm
- Cihaz genişliği: 584 mm
- Cihaz derinliği: 514 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 8 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 560 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 560 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 490 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 490 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 51 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 560 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 560 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 490 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 490 mm
- Boş ağırlık: 10.5 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: sol ön
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 16 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 2: sol arka
- Boyut pişirme yüzeyi 2: 20 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 3: sağ arka
- Boyut pişirme yüzeyi 3: 20 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 4: sağ ön
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 16 cm

Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dijital gösterge
- Kumanda: Kolay kayar düğme
- Kayar tuşla kumanda
- Açılma süresi / Kapama zamanı
- Tuş sesi (açık/kapalı)

Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 4021234
- Ecopoints device (EP): 251182
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 1291
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 83
- Monetary equivalent end of life (CHF): 1369
- Monetary equivalent device (CHF): 166

Enerji

- Genel ocağının enerji tüketimi: 170.2 Wh/kg
- Performans Standby Kapalı: 0.5 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 2100 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 2: 3000 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 3: 3000 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 4: 2100 W
- Bağlantı şekli (1): 380-415 V 2N~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Sigorta: 16 A
- Fiş tipi: Kablo
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1: 174.5 Wh/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 2: 167.7 Wh/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 3: 163.5 Wh/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 4: 175.3 Wh/kg



Özellikler Set üstü ocak

- İndüksiyon bobini tipi: Round
- Set üstü ocak Kategori: İndüksiyon
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Kurtarma işlevi
- Pişirme yüzeyleri: 4
- Isıtma teknolojisi: İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri

Fonksiyonlar

- PowerPlus
- Güvenlik paketi
- Tencere altı algılama: 11_22cm
- Ara verme tuşu
- Hızlı pişirme otomatığı
- Dokunmatik kilidi
- Erime fonksiyonu
- Çocuk kilidi