



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür CombiCooler V4000 178NI



Enerji verimlilik sınıfı



### Seçilen ürün

- Ürün no.: 5110800002
- EAN-Kodu: 7630029456774
- Ürün kategorisi: Buzdolabı/dondurucu
- Soğutma cihaz tipi: Buzdolabı/dondurucu kombinasyonu
- Genişlik standardı: 55 cm
- Yükseklik standardı: 177.8 cm
- Tasarım Ön cephe: Tümüyle entegre edilebilir
- Tutma yeri: sapsız
- Kapı dayaması: sağ





## Ayrıntılar CombiCooler V4000 178NI

### Diğer ayar seçenekleri

- Hızlı dondurma
- Hızlı soğutma
- Tatil işlevi
- Tatil modu

### Yönetmeliği uyarınca

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

### Design

- Ürün kategorisi: Buzdolabı/dondurucu
- Soğutma cihaz tipi: Buzdolabı/dondurucu kombinasyonu
- Genişlik standardı: 55 cm
- Yükseklik standardı: 177.8 cm
- Tasarım Ön cephe: Tümüyle entegre edilebilir
- Tutma yeri: sapsız
- Kapı dayaması: sağ

### Ebatlar

- Niş yüksekliği: 1778 mm
- Niş yüksekliği maks.: 1780 mm
- Niş genişliği: 550 mm
- Niş genişliği maks.: 568 mm
- Niş derinliği: 605 mm
- Cihaz yüksekliği: 1776 mm
- Cihaz yüksekliği maks.: 1776 mm
- Cihaz genişliği: 548 mm
- Cihaz derinliği: 545 mm
- Cihaz kapağı açıkken cihaz derinliği: 1110 mm
- Duvara mesafe dahil cihaz derinliği: 580 mm
- İç kısımda maks. bölme yüksekliği: 22 cm
- Boş ağırlık: 71.4 kg

### Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dijital gösterge
- Kumanda: TouchControl
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 3

### Enerji

- Ölçüm akımı: 1.0 A
- Enerji verimlilik sınıfı: C
- Yıllık enerji tüketimi: 146.0 kWh
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Frekans (1): 50 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.14 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: CH Typ 12
- Bağlantı kablosu: 2.3 m

### Özellikler Buzdolabı

- Premium Swiss Quality
- Kullanım kapasitesi: 282 l
- Soğutma bölümü net kapasitesi: 208 l
- Dondurucu bölümü net kapasitesi: 73.7 l
- Ayrı sıcaklık ayarı
- SoftClose
- Soğutma kısmında saklama bölmeleri: 5
- Soğutma kısmında ayarlanabilir saklama bölmeleri: 4
- Bölünebilir raf
- Soğutma kısmında kaplar: 1
- Buz çözme yöntemi Soğutma bölümü: otomatik
- Kapı saklama rafları ve/veya kapları: 4
- Klapeli kapı bölmeleri veya sürgülü kapı: 1
- Yumurtalık: 12
- İç kısımda bölmeler (derin dondurucu): 3
- Buz kalıpları: 1





#### **Nicht sichtbare Attribute**

- Defrost Typ Fach 1: Automatisch
- Defrost Typ Fach 2: Automatisch
- Empfohlene Temperatur Fach 1: 5.0 °C
- Empfohlene Temperatur Fach 2: -17.999999999999997 °C
- Enerji verimlilik endeksi: 63.5
- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369
- Donmaz raflar: Soğutucu ve derin dondurucu bölmesi
- Serbest veya monte: Ankastrre cihaz
- Maksimum ortam ısısı: 43.0 °C
- Bölme 1: Kiler bölmesi
- Bölme 2: Dört yıldız bölmesi
- Havada yayılan ses emisyonu sınıfı: B
- Minimum ortam ısısı: 10.0 °C
- Nutzhalt Fach 1: 208.2 l
- Nutzhalt Fach 2: 73.7 l
- Ürün kategorisi: Buzdolabı/dondurucu
- Kapı(lar): 2.0
- Buz çözme yöntemi Dondurma bölümü: Otomatik
- Sebzelik: 1.0

#### **Fonksiyonlar**

- PartyCooling
- SilentPlus
- NoFrost
- ClickShelf
- MonoFridge
- ClimateControl
- HygienePlus

#### **Diğer veriler**

- Soğutucu: R600a
- Ses gücü: 350 dB(A)
- Havada yayılan ses emisyonu sınıfı: B
- Klima sınıfı: SN-T
- Dondurucu kapasitesi: 5.7 kg/24h
- Arıza durumunda depolama süresi: 14.3 h
- Donanım seviyesi: 5

#### **Hizmet ve Ara birimler**

- WLAN standart: 802.11 b/g/n
- Garanti: 2 Yıl(lar)
- V-ZUG-Home
- Arayüz: WLAN ve Bluetooth

