



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошура AdoraDry V2000



Клас енергоефективності



Вибраний виріб

- № артикула: 1201700002
- Код EAN: 7630029451922
- Категорія продукції: Сушарка для білизни
- Дизайн фронтальної частини: Білий
- Упор дверей: зліва





Подобиці AdoraDry V2000

Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 392/2012
- AS/NZS 2442.2:2007: No
- IEC 61121:2005: No

Design

- Категорія продукції: Сушарка для білизни
- Дизайн фронтальної частини: Білий
- Упор дверей: зліва

Розміри

- Висота приладу: 850 mm
- Максимальна висота приладу: 870 mm
- Висота приладу для заглибленого монтажу: 860 mm
- Ширина приладу: 595 mm
- Глибина приладу: 600 mm
- Глибина приладу у разі відчинених дверцят: 1200 mm
- Глибина приладу, включаючи відстань до стіни: 610 mm
- Кут відкриття дверцят: 180 °
- Натиск зливного насоса: 1.2 m
- Вага в порожньому стані: 52 kg

Дисплей та керування

- Освітлення барабана
- Індикатор: Кольоровий графічний дисплей із сенсорним керуванням
- Дизайн панелі: Акрилове скло
- Керування: TouchControl
- Індикація часу, що залишився
- Перелік мов відображено на дисплеї: 9
- Мови дисплею: de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh

Енергія

- Споживання у вимкненому стані: 0.0 W
- Енергоспоживання в режимі очікування з увімкненим живленням: 1 W
- Клас енергоефективності: A++
- Річна витрата електроенергії: 203 кВт/год
- Енергоспоживання у стандартній програмі з повним завантаженням: 1.67 кВт/год
- Енергоспоживання у стандартній програмі з частковим завантаженням: 0.96 кВт/год
- Клас ефективності конденсації: A
- Під'єднання до мережі (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Загальна споживана потужність: 0.75 kW
- Запобіжник: 10 A
- Тип роз'єму: Schuko 16A
- Кабель живлення: 1.9 m

Характеристики: сушильна машина

- Конструкція: 3 фронтальним завантаженням
- Üstün İsviçre Kalitesi
- Тип будинку: Одноквартирний дім
- Консольний прилад, може встановлюватися в стійку
- Номінальна місткість: 7 kg
- Об'єм барабана: 105 l
- EcoManagement
- Поворотна панель керування
- кількість програм, що можуть бути збережені: 6
- Люк для завантаження: 42 cm
- Зондування остаточної вологи
- Технологія: Тепловий насос
- Консольний прилад із робочою поверхнею





Nicht sichtbare Attribute

- AS/NZS 2442.2:2007: No
- Тривалість перебування у невимкненому стані: 600.0 s
- (ЄС) Nr. 392/2012
- Прилад, що стоїть окремо або вбудовується: Консольний прилад
- Тип сушарки: Конденсаторна сушарка
- IEC 61121:2005: No
- Середня ефективність конденсації: 92.0 %
- Ефективність конденсації з половинним завантаженням: 92.0 %
- Ефективність конденсації з повним завантаженням: 92.0 %
- Категорія продукції: Сушарка для білизни
- Стандартна програми (назва програми): Стандарт
- Тип сушіння: Теплоносій з автоматичною функцією

Функції

- Програми, що часто використовуються
- Блокування кнопок від дітей
- Програми догляду за текстильними виробами
- Сушіння за часом
- Одяг для малюків
- Програма з використанням кошика
- Провітрювання
- Програма «Пух»
- повне сушіння
- нормальне сушіння
- Сушіння ""під праску""
- Сушіння ""під прасувальну машину""
- РеверсПлюс
- Захист від складок
- Затримка запуску: 24 h
- Дбайлива

Додаткові параметри

- Холодоагент: R290
- Кількість холодоагенту: 0.149 kg
- Рівень акустичного шуму: 63 dB(A)
- Середня ефективність конденсації: 92 %
- Монтажна плита
- Зливний шланг: 2.5 m
- Комплектація: 3

Сервіс та інтерфейси

- Діапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- ZUG Auge
- Гарантія: 2 роки(-ів)
- V-ZUG-Home
- Інтерфейс: Безпроводна локальна мережа та Bluetooth

