



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошура GAS411GSAZ



### Вибраний виріб

- № артикула: 3106360115
- Код EAN: 7630029415535
- Категорія продукції: Варильна панель
- Норма ширини: 40 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign



## Подробиці варильна панель GAS411GSBZ

### Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

### Design

- Категорія продукції: Варильна панель
- Норма ширини: 40 cm
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign

### Розміри

- Висота приладу: 171 mm
- Ширина приладу: 384 mm
- Глибина приладу: 501 mm
- Кутовий радіус приладу: 1.5 mm
- Ширина накладки: 373 mm
- Максимальна ширина конфорки: 373 mm
- Глибина накладки: 490 mm
- Максимальна висота конфорки: 490 mm
- Монтажна висота врівень із поверхнею: 98 mm
- Монтажна висота за накладного монтування: 94 mm
- Ширина отвору для вирівнювання: 390 mm
- Ширина отвору для вбудовування: 373 mm
- Максимальна ширина отвору для вбудовування: 373 mm
- Глибина отвору для вирівнювання: 507 mm
- Глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Максимальна глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Вага в порожньому стані: 9.4 kg
- Положення конфорки 1: по центру

### Дисплей та керування

- Індикатор: Цифровий індикатор
- Керування: Кілька слайдерів з безпосереднім вибором
- Керування за допомогою слайдера
- Час роботи / час вимкнення
- Мови дисплею: -
- Звук кнопок (увімк./вимк.)

### Енергія

- Макс. потужність конфорки 1: 6000 W
- Під'єднання до мережі (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 0.02 kW
- Запобіжник: 3 A
- Енергоефективність усієї варильної панелі: 57 %
- Енергоефективність пальника 1: 56.6 %
- Тип роз'єму: Кабель
- Кабель живлення: 1.7 m

### Характеристики: варильна панель

- Категорія варильної панелі: Газовий режим
- Тривалість увімкнення з функцією вимкнення
- Індикатор залишкового тепла
- Таймер
- Функція відновлення заводських налаштувань
- Конфорки: 1
- Режими потужності: 9
- Газова технологія: Природний газ Н 20 мбар



### **Функції**

- Функція підтримки температури готових страв
- Блокування кнопок від дітей
- Пакет функцій безпеки
- Кнопка паузи
- Автоматичне доведення до кипіння
- Кнопка захисту від випадкової зміни налаштувань при витиранні поверхні
- Функція розтоплювання
- Функція кипіння на повільному вогні

### **Додаткові параметри**

- Тип пальника 1: пальник вок
- Комплектація: 5

### **Сервіс та інтерфейси**

- Гарантія: 2 роки(-ів)